

Musterbogen zur Erfassung von kleinem Wurzelraum

Grunddaten

Standort des Baumes:

Baum-Nr.:

Baumart:

Vitalität:

Baumhöhe:

Kronendurchmesser:

Stammumfang:

Baumalter:

Erkennungsmerkmal

Begrenzung durch Bauwerke

ja indifferent nein

Begrenzung durch Gewässer

ja indifferent nein

Bauwerksschäden

ja gering/wenig nein

Belüftungseinrichtungen

ja gering/wenig nein

An der Oberfläche sichtbare Wurzeln

ja gering/wenig nein

Offene Baumscheibe mit

Belüftungseinrichtungen in der versiegelten Fläche

klein mittel groß

Eindringwiderstand (Bodensonde)

< 30 cm

niedrig mittel hoch

30-70 cm

niedrig mittel hoch

> 70 cm

niedrig mittel hoch

Beurteilung

Gründigkeit

flach (< 30 cm) mittel (30-70 cm) tief (> 70 cm)

Wurzelraum

momentan ausreichend zukünftig ausreichend
 momentan zu klein zukünftig zu klein

Maßnahmen

Sonstiges / Konkretisierung empfohlener Maßnahmen

(Dringlichkeiten, Umfang, ggf. Skizze) Rückseite

- Baumersatz mit Standortoptimierung
- Belüftungseinrichtungen
- Bewässerung
- Druckluftlanzensanierung
- Düngung (lt. Boden- & Blattanalyse)
- Entsiegeln
- Mykorrhizaimpfung
- Wurzelbrücke(n) einbauen
- Wurzelgräben anlegen